1012



Ø2 Ø1



Foret étagé HSS-TiN

Avec goujure hélicoïdale et affûtage en croix

Grâce au goujure hélicoïdale profonde les vibrations sont éliminées et les performance de coupe sont nettement améliorées. Les problèmes de bourrage et de colmatage des copeaux sont supprimés. Les copeaux longs sont particulièrement bien évacués comme avec un foret. Le chanfrein facilite le retrait du foret lors des perçages débouchant. Profondeur de perçage jusqu'à 4mm d'épaisseur,

APPLICATION







Aciers (N/mm2) < 900	-
Aciers (N/mm2) < 1100	
Aciers (N/mm2) < 1300	
Aciers Inoxydables	
ALU	

Cuivre	
Bronze	
Plastique	-
Fontes	
Alliages au titane	

Ø mm	Ø 1 - Ø 2 mm	L1 mm	Nombre D'étages	Ø 3 mm	ART. N°	Cdt.
0/9	4,0 – 12,0 4,5 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0	58,0	9	6,0	101 229	1
1	4,0 - 20,0 4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20	58,0	9	8,0	101 201	1
2	4,0 - 30 4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 24,0 / 26,0 / 28,0 / 30,0	58,0	14	10,0	101 202	1
3	6,0 – 38,0 6,0 / 9,0 / 13,0 / 16,0 / 19,0 / 21,0 / 23,0 / 26,0 / 29,0 / 32,0 / 35,0 / 38,0	58,0	12	10,0	101 203	1
5	4,0 - 39 4,0 / 6,0 / 12,0 / 15,0 / 18,0 / 21,0 / 24,0 / 27,0 / 30,0 / 33,0 / 39	58,0	13	10,0	101 205	1
9	6,0 – 37,0 6,0 / 9,0 / 12,5 (PG7) / 15,2 / (PG9) / 18,6 (PG11) / 20,4 (PG13,5) / 22,5 (PG16) / 26,0 / 28,3 (PG21) / 30,5 / 34,0 / 37 (PG29)	58,0	12	10,0	101 209	1

Coffret métal 3 pièces N° 0/9 - 1 - 2mm

Coffret ABS 3 pièces N° 0/9 - 1 - 2mm





Jeux de 3 forets étagés HSS-TiN goujures hélicoïdales Ø 4,0 - 12,0 mm / 4,0 - 20,0 mm / 4,0 - 30,0 mm ART. N° 101 233

Jeux de 3 forets étagés HSS-TiN goujures hélicoïdales Ø 4,0 - 12,0 mm / 4,0 - 20,0 mm / 4,0 - 30,0 mm ART. N° 101 243